

PS315



MORETENS


PS315 Scie a format



- Scie à format de précision et de grande capacité
- Guide d'une grande rigidité assure des coupes parfaites.
- Châssis en fonte
- Chariot d'une grand stabilité monté sur le châssis en fonte et doté de pistes et billes en acier trempé.



Equipé standard



Scie à format professionnel de haute précision et de grande capacité.

Chariot d'une grande stabilité monté sur le châssis en fonte et doté de pistes et billes en acier trempé.

Arbre porte lame avec longue distance entre les paliers de l'arbre. Entraînement par courroie en V assurant un fonctionnement sans vibration pour une meilleure qualité de coupe.

La table en fonte est la pièce maîtresse de la scie, elle porte l'ensemble des éléments mécaniques de la machine. Le bâti en mécano soudé sert uniquement de pied.

La lame de scie monte et descend verticalement par le biais d'un robuste bras en acier forgé. Les deux fonctions montée et inclinaison sont commandées par une manivelle.

Le chariot lourd et rigide est guidé par des billes traitées qui roulent sur des pistes en acier trempé. Ceci donne un mouvement précis et permet de supporter de grosses charges. Les billes en acier sont moins sensibles à la saleté.

Moteur de 3 kW (4 CV) triphasé ou 2,2 kW (3 CV) monophasé.

Équipement:

Bouche d'aspiration sous la table diam. 100 mm

Protection munie d'un raccord d'aspiration montée sur le couteau diviseur

Extension chariot 500 x 350 mm

Extension table sortie 500 x 150 mm

Guide de coupe parallèle avec réglage micro

Guide de chariot de 1100 mm avec butée coulissante

Lame de scie universelle

Accessoires

Protection suva
Extension de table 440 x 900 mm
Extension de chariot 500 x 350 mm
Dispositif de serrage pour chariot
Lame de scie circulaire Z52 universelle (inclus)
Lame de scie circulaire Z72 menuisiers de précision
Lame de scie circulaire Z100 menuisiers de précision
Chariot coulissant court 1100 mm
A capacité moindre avec guide de chariot de 400 mm pour un encombrement réduit

Détails techniques généraux

Hauteur de sciage 0 – 103 mm
Porte lame standard pour alésage 30 mm
Diam. lame 315 mm
Vitesse de rotation 4400 T/min.
Angle d'inclinaison 0 – 45 degrés

Moteur

Moteur triphasé de 3 kW (4 CV)
Moteur monophasé de 2.2 kW (3 CV) option

Dimensions

Largeur de coupe jusqu'au guide
800 mm option 400 mm
Longueur table coulissante 1100, 1250 mm
Largeur table coulissante 350 mm
Longueur coupe chariot 1085, 1235 mm
Longueur table 900 mm
Largeur table 750 mm
Extension chariot 500 x 350 mm
Extension table 500 x 150 mm
Hauteur table 850 mm
Poids 295 kg

Machine à bois unique



La Société MORETENS fabrique des machines à bois depuis plus de 25 ans. La construction innovatrice due aux besoins de nos clients nous a apporté des solutions économiques avec des avantages techniques uniques.



Lusine MORETENS à Östersund

C'est dans ces ateliers que sont fabriqués nos machines haut de gamme.

www.moretens.com

Fabrication Suédoise

GF SERVICES

352 Rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY
Tél.: 04-77-67-18-70
Fax : 04-77-67-29-94

www.gfservices.fr
E-mail : info@gfservices.fr

MORETENS